

Ausschreibung	Wert	Fehler	Klein	Mittel	Groß
<p>P4</p> <p>Aus dem Anlauf: Handstütz-Sprungüberschlag mit Landung in die Rückenlage. Gerät: Sprungbrett vor Kasten (3 oder 4 Teile quer = 70cm oder 90 cm) mit Mattenberg gleiche Höhe wie Kasten.</p>	14,0	<ul style="list-style-type: none"> - Stützphase + Abdruck - ungenügendes Öffnen des ARW - gebeugte Arme - zu langer Stütz - keine gestreckte Körperposition 2. Flugphase - geringe Höhe 	X	X	X

Ausschreibung	Wert	Fehler	Klein	Mittel	Groß
<p>P5</p> <p>Aus dem Anlauf: Handstütz-Sprungüberschlag mit Landung in die Rückenlage. Gerät: Sprungbrett vor Kasten (4 oder 5 Teile quer = 90cm oder 110 cm) mit Mattenberg gleiche Höhe wie Kasten.</p>	15,0	<ul style="list-style-type: none"> - Stützphase + Abdruck - ungenügendes Öffnen des ARW - gebeugte Arme - zu langer Stütz - keine gestreckte Körperposition 2. Flugphase - geringe Höhe 	X	X	X